

Профилактика

ВИЧ



1. Все процедуры проводить в перчатках.
2. Повреждённая к/п заклеивается лейкопластырем.
3. Перчатки перед снятием дезинфицируются, руки моются под проточной водой.



4. При попадании крови на личную одежду - это место покрывают салфеткой, смоченной 3 % раствором хлорамина на 30 минут, затем застирывают мылом.

5. При попадании в глаза - они тщательно промываются водой с мылом и обрабатываются 0,05% раствором перманг. к. с последующим закапыванием 1 % раствора азотного серебра.



6. При попадании в рот, нос, горло - они прополаскиваются 0,05% раствором пермаг. к., в нос закапывают 1% раствор протаргола.
7. Испачканная одежда замачивается в 3% растворе хлорамина на 1 час, стирается в горячей воде.

Если Вы или Ваш ребёнок подверглись риску заражения ВИЧ-инфекцией, например при уколе иглой от шприца, использованного другим человеком, Вам необходимо срочно обратиться в ГУ РК "Воркутинская больница" - в будние дни в рабочее время в консультативно-диагностический кабинет, расположенный по адресу:

Г. Воркута, Сангородок, корпус 2 тел. 6-39-71, 2-44-05

в нерабочее время, в выходные и праздничные дни:

г. Воркута, Сангородок, корпус 1 тел. 2-44-01